

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

**ACTA SESIÓN NÚMERO 53-2026**

En la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa siendo las 10:30 horas del día 15 el mes de Julio de 2026, reunidos en la sala de juntas de las oficinas que ocupan el Organismo Público Descentralizado del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, denominado Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, ubicado en Av. Miguel Alemán 203, Col. Centro, C. P. 82000, de esta ciudad de Mazatlán; los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con nuestra Presidenta la C. Guadalupe Anabell Guzmán Fierro, nos constituimos a efecto de analizar, discutir, y discernir sobre requerimientos de adquisición, arrendamiento y/o servicio, atendiendo para ello los criterios y lineamientos establecidos en el Acta de Sesión del Comité No. 28-2026.

**Orden del día**

1.- Lista de asistencia.

2.- Declaratoria de quórum legal.

3.-Asunto a Tratar: ***Servicio de Póliza de Mantenimiento de Sistema de Aire Acondicionado Mitsubishi del Teatro Ángela Peralta de Julio a Diciembre de 2026.***

4.- Cierre de Sesión.

Acto seguido y en uso de la voz, la C. Guadalupe Anabell Guzmán Fierro en su doble carácter de Directora Ejecutiva y Presidenta del Comité de Adquisiciones antes referido da la bienvenida a los presentes, se pasa lista de asistencia y en virtud de que existe quórum legal declara instalada la sesión de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, manifestando que el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán tiene la necesidad de Contratar el Servicio de:

***-Póliza de Mantenimiento de Sistema de Aire Acondicionado Mitsubishi del Teatro Ángela Peralta de Julio a Diciembre de 2026,*** Según el requerimiento del área solicitante.

Asimismo, comenta, que dado que el total del Servicio a requerir excede de \$91,972.21 (noventa y un mil novecientos setenta y dos pesos 21/100 m.n.), pero no rebasa la suma de \$1,839,655.42 (un millón ochocientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 42/100 m.n.), será necesario encuadrar dicha adquisición en el procedimiento establecido por EL COMITÉ mediante Acta No. 28-2026. En el presente caso, según el monto del servicio a adquirir, por lo que es necesario encuadrar dicho



procedimiento en una **adjudicación mediante TRES COTIZACIONES** de diferentes proveedores en relación al Artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y al Artículo 8, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; con relación; mismos que a letra se señalan:

al

**Artículo 31. Las entidades municipales deberán establecer Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en los términos que su reglamentación interna lo determine, o en su defecto como lo disponga el órgano de gobierno respectivo, los cuales actuarán con apego a las disposiciones reglamentarias que emita el Ayuntamiento y a las Bases Generales previstas en esta Ley.**

**Artículo 8. El monto para determinar el procedimiento de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.**

Acto seguido la Presidenta del Comité manifiesta el interés de contratar el **Servicio de Póliza de Mantenimiento de Sistema de Aire Acondicionado Mitsubishi del Teatro Ángela Peralta de Julio a Diciembre de 2026**, Según el requerimiento de Coordinación Producción de Teatro. Según lo expresa y exhibe a los integrantes del Comité por lo que presenta las cotizaciones para que valoren los costos, calidad, viabilidad, profesionalismo y especificaciones correspondientes. Por lo tanto, se exhibe la propuesta de los proveedores siguientes:

y



| DESCRIPCIÓN                                                                                                                | PRECIO MENSUAL              |                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                            | ADAN FERNANDO RAMIREZ FACIO | MANUEL DÍAZ ZARAGOZA | MARÍA ELENA BELTRÁN GARCÍA |
| PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI DEL TEATRO ÁNGELA PERALTA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2026 | \$30,000.00                 | \$37,500.00          | \$45,000.00                |

Handwritten signature

De igual forma se solicita a los integrantes del Comité que valoren los costos, calidad y disponibilidad, quienes previa deliberación consideran que por las características propias, exclusivas e inherentes del servicio a contratar, se determina que la correspondiente adquisición encuadra a una adjudicación mediante **TRES COTIZACIONES** de diferentes proveedores, con recursos propios, ya que se encuentra en los supuestos establecidos por EL COMITÉ mediante Acta No.28-2026, así como del al Artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y al Artículo 8, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Handwritten signature

Handwritten mark

Por lo que, los integrantes del Comité proceden a formular las preguntas y cuestionamientos que estiman necesarios, así como escuchar los razonamientos de todos y cada uno de los que hicieron uso de la voz, destacando desde luego los criterios rectores de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, los cuales resultan suficientes y debidos para que el presidente del Comité proceda a someter a consideración del mismo las propuestas existentes.

En este acto, se concede el uso de la voz a la C. Alicia Tirado Bastidas, como Comisaria de este Comité de Adquisiciones, para que quede asentado lo siguiente: preguntando que si en la selección de los proveedores y la consecuente designación de uno de ellos como mejor opción para el presente proceso de adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, la C. Evangelina Padilla Matzumoto, Secretaria Técnica siguió los protocolos que sugiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa en relación a que se debe dar cumplimiento a la Ley de Austeridad del Estado de Sinaloa, particularmente el Artículo 21 y con ello garantizar la legitimidad del proveedor elegido, respondiendo de forma afirmativa la Secretaria Técnica.

Una vez que los integrantes del Comité consultan con el Tesorero de que si existe partida presupuestaria para la contratación de los servicios en mención, respondiendo el profesionista que sí; por lo que, después de haber examinado la convocatoria, el orden del día y sus respectivos anexos en apego al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del Municipio de Mazatlán, Sinaloa y constatar que existe presupuesto; por consiguiente, se somete a discusión el punto que nos ocupa; no habiendo intervención, se les pregunta en votación económica los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**, con recursos propios a favor de:

**ADAN FERNANDO RAMIREZ FACIO**, por los siguientes Servicios:

***Póliza de Mantenimiento de Sistema de Aire Acondicionado Mitsubishi del Teatro Ángela Peralta de Julio a Diciembre de 2026***, de acuerdo a lo estipulado en la póliza y Anexo 1:

| AREA DE TEATRO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANTIDAD       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3              | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento. |
| 6              | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de                                                                                               |





|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                        | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    |
| 13                       | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de unidad evaporadora tipo FAN&COIL, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor de ventilador, monitoreo de amperaje, limpieza de filtros, mano de obra e insumos necesarios para su correcto mantenimiento.  |
| 12                       | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de evaporadora tipo minisplit HI-WALL, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas y de motor ventilador, monitoreo de amperaje, limpieza de filtros, mano de obra e insumos necesarios para su correcto mantenimiento. |
| <b>AREA DE CAMERINOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                        | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    |
| 8                        | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    |
| 12                       | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de evaporadora tipo minisplit HI-WALL, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas y de motor ventilador, monitoreo de amperaje, limpieza de filtros, mano de obra e insumos necesarios para su correcto mantenimiento. |

Por la cantidad mensual de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.), más el 16% del Impuesto al Valor Agregado menos el Impuesto Sobre la Renta.

La suma total de los servicios adquiridos corresponde a la cantidad de **\$180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 m.n.)**, más el 16% del Impuesto al Valor Agregado menos el Impuesto Sobre la Renta, donde se menciona que el proveedor reúne las características solicitadas por el requirente COORDINACIÓN PRODUCCIÓN DE TEATRO y se ajusta al principio de eficacia y eficiencia.

Finalmente, y a efecto de hacer constar la transparencia de la presente adjudicación se anexan las cotizaciones de los proveedores mencionados, para los efectos legales y/o administrativos a que hubiere lugar.

Dado lo anterior y no habiendo más cuestiones por tratar, se da por terminada la presente acta administrativa siendo las 11:00 horas del día en que se actúa, firmando al calce y al margen las personas que intervinieron.



**C. GUADALUPE ANABELL GUZMÁN FIERRO**  
**PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**



**C. EVANGELINA PADILLA MATSUMOTO**  
**SECRETARIA TÉCNICA**



**C. ALEJANDRO MIGUEL LÓPEZ AGUILAR**  
**TESORERO**



**C. JOSÉ ARMANDO TORRES TORRES**  
**VOCAL**



**C. ALICIA TIRADO BASTIDAS**  
**COMISARIO**

Esta hoja de Firmas pertenece al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Acta Sesión Numero 53-2026



## ANEXO 1

### RELACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA MITSUBISHI

| EQUIPOS CONDENSADORES       |                 |                 |                 |                  |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| MODELO                      | NÚMERO DE SERIE | NÚMERO DE SERIE | NÚMERO DE SERIE | NIVEL LOCALIZADO | ÁREA   |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |                 |                 |                 |                  |        |
| PUHY-P1000TSHM-A-BS         | B1W00159        | B1W00165        | B1W00176        |                  | AZOTEA |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |                 |                 |                 |                  |        |
| PUHY-P1000TSHM-A-BS         | B1W00162        | B1W00177        | B1W00178        |                  | AZOTEA |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |                 |                 |                 |                  |        |
| PUHY-P1000TSHM-A-BS         | B1W00163        | B1W00152        | B1W00155        |                  | AZOTEA |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |                 |                 |                 |                  |        |
| PUHY-P250THM-A-BS           | B1W00220        |                 |                 |                  | AZOTEA |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |                 |                 |                 |                  |        |
| PUHY-P300THM-A-BS           | B1W00156        |                 |                 |                  | AZOTEA |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |                 |                 |                 |                  |        |
| MUY-GE18NA                  | 4001192T        |                 |                 |                  | AZOTEA |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |                 |                 |                 |                  |        |
| MUY-GE18NA                  | 4001162T        |                 |                 |                  | AZOTEA |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |                 |                 |                 |                  |        |
| MUY-GE24NA                  | 4001864T        |                 |                 |                  | AZOTEA |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |                 |                 |                 |                  |        |
| MUY-GE24NA                  | 4001784T        |                 |                 |                  | AZOTEA |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |                 |                 |                 |                  |        |
| MUY-GE24NA                  | 3000291T        |                 |                 |                  | AZOTEA |





www.culturamazatlan.com | Miguel Alemán 203 Centro | tel. 982 4444

| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |          |  |  |                   |          |
|-----------------------------|----------|--|--|-------------------|----------|
| MUY-D36NA                   | 3001052T |  |  |                   | AZOTEA   |
| CONDENSADORA COMPUESTA POR: |          |  |  |                   |          |
| MUY-D36NA                   | 3001056T |  |  |                   | AZOTEA   |
| EQUIPOS EVAPORADORES        |          |  |  |                   |          |
| PKFY-P32VHM-ER2             | 39A04666 |  |  | CABINA DE AUDIO 1 | INTERIOR |
| PKFY-P32VHM-ER2             | 39A04802 |  |  | CABINA DE AUDIO 2 | INTERIOR |
| PKFY-P32VHM-ER2             | 3ZA06371 |  |  | CAMERINO 11       | INTERIOR |
| PKFY-P32VHM-ER2             | 3ZA06394 |  |  | CAMERINO 12       | INTERIOR |
| PKFY-P30NKMUE2.TH           | 3YM00884 |  |  | DIMMER            | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E             | 32W01146 |  |  | TEATRO            | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E             | 32W01147 |  |  | TEATRO            | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E             | 32W01166 |  |  | TEATRO            | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E             | 32W01167 |  |  | TEATRO            | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E             | 32W01226 |  |  | TEATRO            | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E             | 32W01227 |  |  | TEATRO            | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E             | 44W01407 |  |  | TEATRO            | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E             | 44W01408 |  |  | TEATRO            | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E             | 44W01419 |  |  | TEATRO            | INTERIOR |

al

Y

2

St

—



|                 |            |  |  |                            |          |
|-----------------|------------|--|--|----------------------------|----------|
| PEFY-P96NMHSU-E | 44W01420   |  |  | TEATRO                     | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E | 44W01422   |  |  | FORO                       | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E | 44W01423   |  |  | FORO                       | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E | 44W01424   |  |  | FORO                       | INTERIOR |
| PEFY-P96NMHSU-E | 44W01431   |  |  | PASILLOS<br>CAMERINOS 8-12 | INTERIOR |
| PKFY-P06NBMU-E2 | 45A05972-C |  |  | CAMERINO 8                 | INTERIOR |
| PKFY-P06NBMU-E2 | 45A05976-C |  |  | CAMERINO 9                 | INTERIOR |
| PKFY-P06NBMU-E2 | 45A05982-C |  |  | CAMERINO 10                | INTERIOR |
| MSY-GE18NA      | 4001960    |  |  | CAMERINO 1                 | INTERIOR |
| MSY-GE18NA      | 4001991    |  |  | CAMERINO 2                 | INTERIOR |
| MSY-GE24NA      | 4001789    |  |  | CAMERINO 3                 | INTERIOR |
| MSY-GE24NA      | 4001792    |  |  | CAMERINO 4                 | INTERIOR |
| MSY-GE24NA      | 3000160    |  |  | CAMERINO 5                 | INTERIOR |
| MSY-D36NA       | 3000957    |  |  | CAMERINO 6                 | INTERIOR |
| MSY-D36NA       | 3000955    |  |  | CAMERINO 7                 | INTERIOR |

01

Y

2

3

4

# REFRIGERACION FACIO



Direccion:

Calle California No. 1230  
Col Sanchez Celis Cp: 82120  
Mazatlan, Sinaloa. Mexico

Contacto:

6699949808  
adanfacio1989@gmail.com  
refrigeracionfacio@gmail.com

Cliente:

INSTITUTO MUNICIPAL DE  
CULTURA MAZATLAN

Fecha:

Mayo 18, del 2026

| CANTIDAD                                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRECIO    | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Area de teatro                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |
| 3                                                                                                                               | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    | \$ -      | \$ -         |
| 6                                                                                                                               | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    | \$ -      | \$ -         |
| 1                                                                                                                               | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    | \$ -      | \$ -         |
| 13                                                                                                                              | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de unidad evaporadora tipo FAN&COIL, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor de ventilador, monitoreo de amperaje, limpieza de filtros, mano de obra e insumos necesarios para su correcto mantenimiento.  | \$ -      | \$ -         |
| 12                                                                                                                              | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de evaporadora tipo minisplit HI-WALL, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas y de motor ventilador, monitoreo de amperaje, limpieza de filtros, mano de obra e insumos necesarios para su correcto mantenimiento. | \$ -      | \$ -         |
| Area de camerinos                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |
| 1                                                                                                                               | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    | \$ -      | \$ -         |
| 8                                                                                                                               | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    | \$ -      | \$ -         |
| 12                                                                                                                              | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de evaporadora tipo minisplit HI-WALL, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas y de motor ventilador, monitoreo de amperaje, limpieza de filtros, mano de obra e insumos necesarios para su correcto mantenimiento. | \$ -      | \$ -         |
| Los precios son validos unicamente para una poliza de mantenimiento mensual.<br>Los precios son menos impuestos sobre la renta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub total | \$ 30,000.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Iva       | \$ 4,800.00  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total     | \$ 34,800.00 |

ING. ADAN FERNANDO RAMIREZ

# REFRIGERACION FACIO



Direccion:

Calle California No. 1230  
Col Sanchez Celis Cp: 82120  
Mazatlan, Sinaloa. Mexico

Contacto:

6699949808  
adanfacio1989@gmail.com  
refrigeracionfacio@gmail.com

Cliente:

INSTITUTO MUNICIPAL DE  
CULTURA MAZATLAN

Fecha:

Mayo 18, del 2026

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRECIO    | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Area de teatro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    | \$ -      | \$ -         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    | \$ -      | \$ -         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    | \$ -      | \$ -         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de unidad evaporadora tipo FAN&COIL, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor de ventilador, monitoreo de amperaje, limpieza de filtros, mano de obra e insumos necesarios para su correcto mantenimiento.  | \$ -      | \$ -         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de evaporadora tipo minisplit HI-WALL, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas y de motor ventilador, monitoreo de amperaje, limpieza de filtros, mano de obra e insumos necesarios para su correcto mantenimiento. | \$ -      | \$ -         |
| <b>Area de camerinos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    | \$ -      | \$ -         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas de motor ventilador, monitoreo de presión y amperaje, mano de obra e insumos para mantenimiento.                                    | \$ -      | \$ -         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de evaporadora tipo minisplit HI-WALL, incluye: desarmado de equipo, limpieza a serpentín, limpieza a tarjetas electrónicas, limpieza y engrasado de flechas y de motor ventilador, monitoreo de amperaje, limpieza de filtros, mano de obra e insumos necesarios para su correcto mantenimiento. | \$ -      | \$ -         |
| Precios sujetos a cambio sin previo aviso, la venta de equipos estan sujetos a disponibilidad en tienda. La cotizacion no incluye trabajos de albañileria, electricidad ni plomeria. La presente cotizacion tiene una vigencia de 7 dias naturales, contados a partir de la fecha indicada en la parte superior derecha del archivo. Para iniciar los trabajos, se requiere un anticipo del 80% del monto total. Precios validos unicamente para una poliza de mantenimiento mensual. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub total | \$ 30,000.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Iva       | \$ 4,800.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total     | \$ 34,800.00 |

RAMIREZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE  
MAZATLAN  
REQUISICIÓN

FOLIO

105,002

FECHA DE EXPEDICIÓN

14-mayo-2026

CTA. CARGO

///

CTA. CARGO: MORENO DELGADO ANGEL

TAP / TAP

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO                                                                                                   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8,038  | 1        | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE MAYO<br>30-TAP / TAP/COG= 357004 (MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQ. DE AIRE ACOND.)       |
| 8,038  | 1        | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE JUNIO<br>30-TAP / TAP/COG= 357004 (MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQ. DE AIRE ACOND.)      |
| 8,038  | 1        | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE JULIO<br>30-TAP / TAP/COG= 357004 (MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQ. DE AIRE ACOND.)      |
| 8,038  | 1        | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE AGOSTO<br>30-TAP / TAP/COG= 357004 (MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQ. DE AIRE ACOND.)     |
| 8,038  | 1        | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE SEPTIEMBRE<br>30-TAP / TAP/COG= 357004 (MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQ. DE AIRE ACOND.) |
| 8,038  | 1        | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE OCTUBRE<br>30-TAP / TAP/COG= 357004 (MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQ. DE AIRE ACOND.)    |
| 8,038  | 1        | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE NOVIEMBRE<br>30-TAP / TAP/COG= 357004 (MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQ. DE AIRE ACOND.)  |
| 8,038  | 1        | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE DICIEMBRE<br>30-TAP / TAP/COG= 357004 (MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQ. DE AIRE ACOND.)  |

Acta  
53  
15-Julio-2026

| OBSERVACIONES                                                                                                         | ELABORÓ              | AUTORIZO                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO<br>MITSUBISHI DE MAYO A DICIEMBRE DEL TEATRO ANGELA PERALTA | ANGEL MORENO DELGADO | MORENO DELGADO ANGEL<br>COORD. PRODUCCION TEATRO |

ORIGINAL COMPRAS. COPIA 1 SOLICITANTE

FECHA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

jueves, 14 de mayo de 2026

HOJA:1



MANUEL DÍAZ ZARAGOZA  
MAZATLÁN, SINALOA CP: 82010  
RFC: DIZM770501HP8

Fecha 15/05/2026

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA MAZALÁN - LIC. OSCAR GARCIA OSUNA  
**MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PREVENTIVO MENSUAL TEATRO**

Proyecto: **ANGELA PERALTA**

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad | Cantidad | Precio por Lote |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
|        | <b>MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | <b>1</b> | -               |
| C0001  | Visita de supervisión y servicio de mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado del teatro Ángela Peralta, incluye: revisión de equipos en gral. y monitoreo de eficiencia, lavado de serpentines de unidad condensadora cada semana, chequeo de presión y lubricación de equipos. | PZA    | 1        | \$ 37,500.00    |

|          |              |
|----------|--------------|
| Subtotal | \$ 37,500.00 |
| IVA      | \$ 6,000.00  |
| Total    | \$ 43,500.00 |

MANUEL DIAZ Z.



RFC: BEGM930102E52  
Av. de las Torres 2758 C, Real del Valle.  
Mazatlan Sinaloa  
elenabeltrangarcia02@gmail.com

18 de mayo del 2026

|                |    |                                                                                         |      |      |
|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| AREA DE TEATRO | 10 | Mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado. Marca Mitsubishi VRF        | \$ - | \$ - |
|                | 13 | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de unidad evaporadora tipo FAN&COIL.   | \$ - | \$ - |
|                | 12 | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de evaporadora tipo minisplit HI-WALL. | \$ - | \$ - |

|                   |    |                                                                                          |      |      |
|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| AREA DE CAMERINOS | 9  | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado marca MITSUBISHI. | \$ - | \$ - |
|                   | 12 | Servicio de mantenimiento preventivo para equipo de evaporadora tipo minisplit HI-WALL,  | \$ - | \$ - |

|                                                                                                                                                                                                                 |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Cotizacion unicamente incluye los trabajos señalados,. La presente cotizacion tiene una vigencia de 7 dias habiles, se requiere un anticipo del 80% del monto total. Precios validos por mantenimiento mensual. | Sub total | \$ 45,000.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | Iva       | \$ 7,200.00  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Total     | \$ 52,200.00 |

Elena Beltrán

Lic. Mariaelena Beltrán García